



Product Catalogue

2025

BDS003**mercan****YATAY KUZİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Product Dimensions**

En	59
Genişlik	84
Yükseklik	78
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	110
Yanma haznesi	26*45*26
Fırın ölçüsü	38*45*25

Product Features

- Tek tarafı camlı
- %100 PİK döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- 300 C dayanıklı ısı göstergeli - temperli fırın camı
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Buhar/koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS004**safir****DİK ŞÖMİNE**
(İÇTEN KÜLLÜKLÜ)**Product Dimensions**

En	51
Genişlik	50
Yükseklik	84
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	115
Yanma haznesi	26*45*26
Fırın ölçüsü	38*45*25

Product Features

- Tek tarafı camlı
- %100 Pık döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- 300 C dayanıklı ısı göstergeli - temperli fırın camı
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Buhar/koku tahliyeli termostatlı çift kat fırın
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS009**yakut**

**DİK FIRINLI YAN KAPAK - YAN
CAMLI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)

Ürün Ölçüleri

En	59
Genişlik	66
Yükseklik	93
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	167
Yanma haznesi	43*43*35
Fırın ölçüsü	42*39*15

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- 300 C dayanıklı ısı göstergeli - temperli fırın camı
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Buhar/koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS018B**plazma x****DÖRT TARAFI CAMLI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	43,5 cm
Genişlik	77,5 cm
Yükseklik	73,5 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	117 kg
Yanma haznesi	54*31*36

Ürün Özellikleri

- Dört tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Buhar/koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS028**vesta****YANLARI CAMLI ŞÖMİNE**
(ALT TAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	46,5 cm
Genişlik	77,5 cm
Yükseklik	76,5 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	132 kg
Yanma haznesi	54*35*40

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi



BDS028B**vesta****FIRINLI****Ürün Ölçüleri**

En	56
Genişlik	80
Yükseklik	136
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	245 kg
Yanma haznesi	54*40*39
Fırın ölçüsü	46*36*28

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS029**hare****YATAY KUZİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	60
Genişlik	90
Yükseklik	81
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	12 kW
Dökme ağırlık	143 kg
Yanma haznesi	37*48*26
Fırın ölçüsü	38*46*24

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 PİK döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- 300 C dayanıklı ısı göstergeli - temperli fırın camı
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Buhar/koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS036**plazma x****YANLARI KAPALI ŞÖMİNE**
(İÇTEN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	42,5 cm
Genişlik	77,5 cm
Yükseklik	75 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	110 kg
Yanma haznesi	55*32*34

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 PİK döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS036 H

plazma x

YAN CAMLI - YAN KAPAKLI ŞÖMİNE
(ALT TAN KÜLLÜKLÜ)

Ürün Ölçüleri

En	42,5 cm
Genişlik	77,5 cm
Yükseklik	75 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	117 kg
Yanma haznesi	55*32*34

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı - yandan kapaklı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS037**optima x****YANLARI KAPALI ŞÖMİNE**
(İÇTEN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	42,5 cm
Genişlik	77,5 cm
Yükseklik	75 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	107 kg
Yanma haznesi	55*32*34

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS037 H**optima x****YAN CAM - YAN KAPAKLI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	42,5 cm
Genişlik	77,5 cm
Yükseklik	75 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	108 kg
Yanma haznesi	55*32*34

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pisk döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS056**damla****YANLARI KAPALI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	38 cm
Genişlik	49 cm
Yükseklik	67 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal Güç	10 kW
Dökme ağırlık	75 kg
Yanma haznesi	32*35*34

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS056 C**damla****YAN CAM - YAN KAPAKLI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	38 cm
Genişlik	49 cm
Yükseklik	67 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	75 kg
Yanma haznesi	32*35*34

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS057**inci****YANLARI KAPALI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)**Ürün Ölçüleri**

En	38 cm
Genişlik	49,5 cm
Yükseklik	67,5 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	75 kg
Yanma haznesi	32*35*34

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pısk döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS057 C

inci

YAN CAM-YAN KAPAKLI ŞÖMİNE
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)

Ürün Ölçüleri

En	37 cm
Genişlik	49,5 cm
Yükseklik	67,5 cm
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	75 kg
Yanma haznesi	36*29*34

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması



BDS058

inci

FIRINLI - KAPALI ŞÖMİNE**Ürün Ölçüleri**

En	49
Genişlik	54
Yükseklik	103
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	115 KG
Yanma haznesi	36*34*32
Fırın ölçüsü	36*32*19

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pısk döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS058C

inci

**FIRINLI YAN CAM
YAN KAPAKLI ŞÖMİNE****Ürün Ölçüleri**

En	50
Genişlik	58
Yükseklik	103
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	115 kg
Yanma haznesi	36*34*30
Fırın ölçüsü	36*32*19

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS059

damla

KAPALI - FIRINLI ŞÖMİNE**Ürün Ölçüleri**

En	49
Genişlik	54
Yükseklik	103
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	115 kg
Yanma haznesi	32*36*34
Fırın ölçüsü	31*36*18

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pısk döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS059C

damla

**FIRINLI YAN KAPAK - YAN CAMLI
ŞÖMİNE****Ürün Ölçüleri**

En	49
Genişlik	60
Yükseklik	103
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	10 kW
Dökme ağırlık	115 kg
Yanma haznesi	32*36*34
Fırın ölçüsü	36*31*18

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS060

plazma x

DİK FIRINLI - KAPALI ŞÖMİNE

Ürün Ölçüleri

En	51
Genişlik	78
Yükseklik	111
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	146 kg
Yanma haznesi	55*34*33
Fırın ölçüsü	48*33*19

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS060H

plazma x

DİK FIRINLI YAN CAM - YAN KAPAKLI ŞÖMİNE (ALTTAN KÜLLÜKLÜ)

Ürün Ölçüleri

En	51
Genişlik	84
Yükseklik	111
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	158 kg
Yanma haznesi	55*34*33
Fırın ölçüsü	48*33*19

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyeli termostatlı çift kat fırın



BDS061**optima x****DİK FIRINLI KAPALI ŞÖMİNE****Ürün Ölçüleri**

En	51
Genişlik	78
Yükseklik	111
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	146 kg
Yanma haznesi	55*34*33
Fırın ölçüsü	48*33*19

Ürün Özellikleri

- Tek tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın



BDS061H

optima x

**DİK FIRINLI YAN KAPAK-YAN
CAMLI ŞÖMİNE**
(ALTTAN KÜLLÜKLÜ)

Ürün Ölçüleri

En	31
Genişlik	84
Yükseklik	111
Baca çapı	13-15 cm
Nominal güç	13 kW
Dökme ağırlık	155 kg
Yanma haznesi	55*34*33
Fırın ölçüsü	48*33*19

Ürün Özellikleri

- Üç tarafı camlı
- %100 Pik döküm
- 1500 C dayanıklı yanma haznesi - seramik cam
- Isıya dayanıklı endüstriyel boya
- Üç noktadan hava akış sistemi
- Kül silkelemeli yatak mekanizması
- Buhar koku tahliyesi termostatlı çift kat fırın

